

Basin wastes

UP&DOWN®

PATENTED

IT I dettagli che fanno la rivoluzione. La linea scarichi per lavabo Up&Down in ottone e plastica ha completamente rivoluzionato l'interpretazione dei complementi d'arredo per l'ambiente bagno. Svincolata dal comando del rubinetto, l'apertura e la chiusura del bacino d'acqua avviene a scatto con una leggera pressione della mano sul tappo nella versione Up&Down; rimane sempre aperto nella versione a scarico libero. La serie Up&Down si declina in una vasta gamma di accessori che ne agevolano l'installazione sui lavabi.

DE Die Details machen es aus. Die Linie Ablaufgarnituren Up&Down aus Messing und Kunststoff, die bei der Ausstattung von Badezimmern vollkommen neue Akzente gesetzt hat. Das von der Betätigung der Armatur unabhängige Schließen und Öffnen des Wasserbeckens erfolgt durch leichten Druck per Hand auf den Ventilstopfen; die Version Freiallaufstopfen bleibt immer offen. Die Serie Up&Down hat ein breites Angebot an Zubehörteilen zur Verfügung und ist für der Einbau bei jeder Art von Waschtischen geeignet.

FR Les détails qui font la révolution . Collection de vidages pour lavabo UP&Down, en laiton et en plastique, qui a complètement révolutionné l'interprétation des articles d'ameublement pour la salle de bains. Indépendante de la commande du robinet, l'ouverture et la fermeture de la cuvette d'eau se fait par déclic, en effectuant une légère pression de la main sur le clapet. Le clapet est également disponible dans la version à libre vidage, à débit continu. La série Up&Down comprend une vaste gamme d'accessoires qui en facilitent l'installation sur les lavabos de tout type.

EN The revolution is in the details . The Up&Down waste series has completely changed the way of thinking about the sanitaryware fittings. Not linked to the faucet, the opening and closing system runs easily, with a soft touch on the plug top (the free flow version remains open).The Up&Down mechanism comes with a complete range of accessories to make installation easier than ever.

ES Los detalles que hacen la revolución. La línea de descarga Up&Down ha cambiado completamente revolucionando la interpretación de los complementos dentro del baño. Desvinculada del grifo, el sistema de apertura y cierre del agua es más fácil, con un ligero toque sobre la tapa en el sistema Up&Down, y se mantiene siempre abierto en el sistema de libre apertura. El mecanismo Up&Down tiene una amplia gama de accesorios para facilitar la instalación en el lavabo.



Esclusivo meccanismo / Exklusiver Mechanismus / Mécanisme spécial / Exclusive mechanism/ Exclusivo mecanismo



IT Esclusivo meccanismo testato a 1.000.000 cicli, realizzato in materiale termoplastico ad altissima resistenza e comandato da una molla in acciaio inossidabile per il richiamo in posizione d'apertura. In posizione di chiusura svolge una tenuta con una guarnizione a labbro semplicemente per gravità. Il nuovo meccanismo Up&Down integra un sistema di funzionamento che permette di ridurre l'eventuale rumore nelle fasi di aggancio/gancio del tappo.

DE Exklusiver Mechanismus, 1.000.000 Testzyklen, aus hochbeständigem thermoplastischem Material, Betätigung durch eine rostfreie Stahlfeder, die Rückführung in die Öffnungsstellung bewirkt. Die Abdichtung in geschlossener Stellung erfolgt per Schwerkraft über eine Lippendichtung. Der neue Mechanismus für die Up&Down Systems ermöglicht eine geräuschreduzierte Betätigung des Stopfens.

FR Mécanisme spécial, testé à 1.000.000 cycles, réalisé en matériau thermoplastique à très haute résistance et commandé par un ressort en acier inoxydable pour le rappel en position d'ouverture. En position de fermeture, il exerce une tenue munie d'un joint à lèvre simplement par gravité. Le nouveau mécanisme Up&Down intègre un système de fonctionnement qui permet de réduire le bruit dans les phases d'ouverture/fermeture de la bonde.

EN Exclusive mechanism tested at 1.000.000 cycles, made of extremely durable thermoplastic materials and controlled by a stainless steel spring to return it to the open position. Once closed, the rubber keeps the plug tightly down also thanks to the gravity. The new mechanism Up&Down integrates a functional system that reduces the eventual noise in the locking/unlocking phases of the plug.

ES Exclusivo mecanismo probado a 1.000.000 ciclo, realizado en material termoplástico con altísima resistencia y comandado con un resorte de acero inoxidable para el retroceso a la posición de abertura. En posición cerrada efectúa un sellado con una guarnición en forma de labios simplemente por gravedad. El nuevo mecanismo Up&Down integra un sistema en su funcionamiento que permite reducir el ruido en las fases de apertura/cierre del tapón.

FAST CLEANING




IT La linea Up&Down, grazie all'esclusivo meccanismo, permette una facile manutenzione nel tempo e un'accurata pulizia. Il tappo copriforo è estraibile, mentre per la linea Up&Down completa di sifoni, la pulizia interna del sifone stesso si effettua svitando la parte inferiore del corpo con l'utilizzo della chiave in materiale termoplastico in dotazione; avvitare la parte inferiore del sifone a lavori ultimati; reinserire il tappo nella piletta semplicemente per pressione.

DE Durch den exklusiven Mechanismus ist die Linie Up&Down einfach zu warten und gut zu reinigen. Der die Ablauföffnung bedeckende Stopfen ist abziehbar, während die Innenreinigung bei der Linie Up&Down mit Sifon durch Abschrauben des Gehäuseunterteils mithilfe des Schlüssels aus thermoplastischem Material erfolgt, der im Lieferumfang enthalten ist. Nach Abschluss der Arbeiten wird der untere Teil des Sifons wieder aufgeschraubt und der Ventilstopfen durch einfachen Druck wieder in das Standrohr eingeführt.


FR A ligne Up&Down, grâce à son mécanisme spécial, permet un entretien simple et minutieux dans le temps. Le clapet couvre trou peut être extrait tandis que pour la ligne Up&Down munie de siphons, le nettoyage interne du siphon lui-même s'effectue en dévissant la partie inférieure du corps à l'aide de la clé constituée de matériau thermoplastique; visser la partie inférieure du siphon une fois le travail achevé, réintroduire le clapet dans le bocard par simple pression.

EN Thanks to its exclusive mechanism the maintenance is always easy. The cover plug is removable. The internal cleaning of the siphon is possible by unscrewing the siphon bottom plug (with a thermoplastic wrench included) screw the siphon bottom plug back when finished.

ES La linea Up&Down, gracias al exclusivo mecanismo, permite un facil mantenimiento con el correr del tiempo y una profunda limpieza. La tapa es extraible, mientras en la linea Up&Down completa de sifones, la limpieza interna del sifón se efectúa desatornillando la parte inferior del cuerpo utilizando llaves en material termoplástico (en dotación); atornillar la parte inferior del sifón cuando se terminan los trabajos; reinserir la tapa en la piletta simplemente a presión.



Tappo UP&DOWN
UP&DOWN Stopfen
Bouchon UP&DOWN
UP&DOWN plug
Tapón UP&DOWN



Tappo a scarico libero
Freiallaufstopfen
Bouchon à écoulement libre
Free flow plug
Tapón de desague

Soluzioni d'impiego / Einsatz / Solution d'usage / Applications / Ejemplo de instalación


IT Piletta senza troppo pieno con tappo a scarico libero
DE Standrohr ohne Überlauf mit unverschließbarem Ventilstopfen
FR Bonde sans trop-plein avec clapet à libre vidage
EN Waste without overflow and free flow plug
ES Pileta sin rebosadero con tapa y desague libre

IT Piletta con troppo pieno integrato nel lavabo
DE Standrohr mit in den Waschtisch integrierten Überlauf
FR Bonde avec trop-plein intégré dans le lavabo
EN Waste with overflow built-in the wash basin
ES Pileta con rebosadero integrado en el lavamanos



IT Solo lavabo
DE Nur Waschtisch
FR Seulement lavabo
EN Washbasin only
ES Solo lavamanos




IT Con lavabo su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken auf Auflagebasis
FR Avec lavabo sur plan d'appui
EN With counter-top basin
ES Con lavamanos sobre un plano de apoyo



IT Con lavabo sospeso su piano d'appoggio
DE Mit Waschbecken an Basis aufgehängt
FR Avec lavabo suspendu sur plan d'appui
EN With hanging basin on supporting counter
ES Con lavamanos suspendido sobre un plano de apoyo



UNI-EN 274= 0,6 l/s - 36 l/m



UNI-EN 274= 0,25 l/s - 36 l/m

Senza passaggio acqua / Without water flow / Ohne Wasserdurchfluss /
Sin el paso del agua / Sans le passage de l'eau



IT Senza il passaggio dell'acqua la membrana aderisce alle pareti interne della piletta creando al di sopra di essa un cono d'acqua che funge da barriera contro eventuali fuori uscite di cattivi odori.
DE Ohne Wasser durchfluss haftet die Membrane an den Innenwänden des Ablaufventils. Das Restwasser oberhalb der Membrane wirkt als Barriere gegen jegliche Freisetzung von Gerüchen.
FR Sans le passage de l'eau la membrane adhère aux murs internes de la bonde en créant au-dessus d'elle un cône d'eau qui fait fonction de barrière contre des éventuels sorties de mauvaises odeurs.
EN Without water flow the membrane adheres to the inner walls of the drain creating above it a cone of water which acts as a barrier against any release of bad odors.
ES Sin el paso del agua la membrana se adhiere a las paredes internas de la piletta creando en la parte superior un cono de agua que actúa de barrera contra eventuales salidas de olores desagradables.

Con passaggio acqua / With water flow / Mit Wasserdurchfluss / Con el paso del agua / Avec le passage de l'eau



IT Al passaggio dell'acqua la membrana si comprime permettendo il naturale deflusso.
DE Bei Wasserdurchfluss wird die Membrane komprimiert und ermöglicht dadurch den normalen Wasserablauf.
FR Au passage de l'eau la membrane se comprime en permettant le naturel écoulement.
EN When water passes through, the membrane is compressed allowing the natural flow.
ES Durante el paso del agua la membrana se comprime permitiendo el flujo natural.

SILFRA
BATHROOM TECH

No return system

UP&DOWN®

PATENTED

IT Attenta alle tendenze ed alle moderne espressioni d'arredo bagno, SILFRA amplia la consolidata serie Up&Down con il nuovo No Return System, il connubio ideale tra funzionalità, innovazione, tecnologia e cura del dettaglio. Al collaudato tappo Up&Down è stata integrata una membrana in silicone che permette l'ottimale deflusso dell'acqua, rispettando tutte le capacità di scarico presenti nella già conosciuta gamma SILFRA e che, allo stesso tempo, impedisce il possibile ritorno di cattivi odori. Questa innovativa proposta è particolarmente indicata per soddisfare l'esigenza di riduzione degli ingombri sotto al piano lavabo in quanto non necessita l'abbinamento di un tradizionale sifone. No Return System è disponibile con tappo Up&Down e con tappo a Scarico Libero, ed è abbinato a piletta con o senza troppo pieno. Silfra propone a completamento del prodotto il sistema Passepartout (pag. 123) che grazie alla sua flessibilità è in grado di adattarsi ad ogni situazione di installazione.

DE Aufmerksam für moderne Trends im Bereich Badeeinrichtung, erweitert SILFRA die etablierte Up & Down-Serie mit dem neuen No Return-System, die ideale Kombination von Funktionalität, Innovation, Technologie und Liebe zum Detail. Der bewährte Up & Down Stopfen ist jetzt mit einer integrierten Silikon-Membrane ausgestattet, die den optimalen Abfluss des Wassers unter Berücksichtigung der bewährten Ablaufleistungen der SILFRA Produkte garantiert und gleichzeitig die Freisetzung von Gerüchen verhindert. Dieses innovative Produkt ist besonders unter Wäschbecken, wo es wenig Platz gibt, geeignet, da die Kombination mit einem herkömmlichen Siphon nicht erforderlich ist. No Return System ist mit Up & Down Stopfen oder mit offenen Stopfen erhältlich und kann mit Ablauventil mit oder ohne Überlauf verwendet werden. Als Ergänzung für dieses Produkt bietet SILFRA das flexible Passepartout System an (s. 123) das sich allen Situationen bei der Installation anpasst.

FR Attente aux tendances et aux modernes expressions de décoration pour la salle de bain, SILFRA agrandit les consolidées séries Up&Down avec le nouveau No Return System, la fusion idéale entre caractère, innovation, technologie et soin du détail. L'essaié bouchon Up&Down a été complétée avec une membrane en silicium qui permet l'optimal écoulement de l'eau, en respectant toutes les capacités de vidage présents dans la déjà connue gamme SILFRA et que, au même temps, il empêche le possible retour de mauvaises odeurs. Cette innovatrice proposition est particulièrement indiquée pour satisfaire l'exigence de réduction de encombrants en bas au plan lavabo puisqu'il ne nécessite pas l'union d'un traditionnel siphon. No Return System est disponible avec bouchon Up&Down et avec bouchon à écoulement libre, et il est jumelé à bondes avec ou sans trop plein. SILFRA propose pour compléter le produit le système Passepartout (pag. 123) que grâce à sa flexibilité est en mesure de s'adapter à chaque situation d'installatio

ES Atentos a las nuevas tendencias en los muebles de baño, Silfra amplía la consolidada serie Up&Down con el Nuevo SistemaNo-Retorno, la combinación ideal de funcionalidad, innovación, tecnología y cuidado al detalle. El tapón desmontado Up&Down estaba integrado en una membrana de silicona que permite una salida óptima del agua, respetando toda la capacidad de descarga presente en la conocida gama Silfra y que, al mismo tiempo, impide el posible retorno de olores desagradables. Esta innovadora propuesta está particularmente indicada para satisfacer las necesidades de reducir las dimensiones del fregadero, puesto que no necesita disponer del sifón. El sistema No-Retorno está disponible tanto en Up&Down como con libre apertura, adaptándose a la piletta con o sin rebosadero. Silfra propone como complemento del producto el sistema Passepartout (pág. 123) que gracias a su flexibilidad permite adaptarse a cada situación de instalación.



Versione metallo Brass version



Versione plastica Plastic version



Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo piletta



IT Sottopiletta in ottone
DE Ventilunterteil aus Messing
FR Sous-bonde en laiton
EN Brass under waste
ES Bajo piletta de latón

IT Controdado in Ottone
DE Gegenmutter aus Messing
FR Sous-écrou en laiton
EN Brass lock-nut
ES Contra tuerca de latón

Sottopiletta / Ventilunterteil / Sous-bonde / Under waste / Bajo piletta



IT Sottopiletta in materiale termoplastico
DE Ventilunterteil aus thermoplastischem Material
FR Sous-bonde en matériau plastique
EN Thermoplastic under waste
ES Bajo piletta de material termoplástico

IT Sottopiletta in materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventil aus thermoplastischem Material, mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériau plastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic under waste with stainless steel cover
ES Bajo piletta de material termoplástico laminado en Acero INOX

IT Controdado in materiale termoplastico
DE Gegenmutter aus thermoplastischem Material
FR Contre-écrou en matériau thermoplastique
EN Thermoplastic lock-nut
ES Contra tuerca de material termoplástico

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta



IT Piletta ottone con troppo pieno
DE Schafiventil aus Messing mit Überlauf
FR Bonde en laiton avec trop-plein
EN Brass waste with overflow
ES Pileta de latón con rebosadero

IT Piletta ottone senza troppo pieno
DE Schafiventil aus Messing ohne Überlauf
FR Bonde en laiton sans trop-plein
EN Brass waste without overflow
ES Pileta de latón sin rebosadero

Piletta / Schaftventil / Bonde / Waste / Pileta



IT Piletta universale in plastica
DE Universalventil aus Lässtik
FR Bonde universel en plastique
EN Universal plastic waste
ES Pileta universal en plástico

IT Piletta in materiale termoplastico laminato in acciaio inox
DE Ventil aus thermoplastischem Material, mit Edelstahl-Beschichtung
FR Bonde en matériau plastique laminé en acier inox
EN Thermoplastic waste with stainless steel finishing
ES En material termoplástico laminado en acero inox

CRIUD810S

CRIUD815S

CRIUD820S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec trop-plein
EN 1"1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rebosadero


CRIUD810S (60mm) **CRIUD815S (75mm)**

51 cromo

CRIUD820S (100mm)

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD810S/CRIUD815S/CRIUD820S



CRIUD810S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD815S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD820S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD830S

CRIUD835S

CRIUD840S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD830S (60mm) **CRIUD835S (75mm)**

51 cromo

CRIUD840S (100mm)

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD830S/CRIUD835S/CRIUD840S



CRIUD830S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD835S H. = min.40-max.60 mm
CRIUD840S H. = min.65-max.85 mm

CRIUD831S

CRIUD836S

CRIUD841S



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD831S (60mm) **CRIUD836S (75mm)**

51 cromo

CRIUD841S (100mm)

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD831S/CRIUD836S/CRIUD841S



CRIUD831S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD836S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD841S H. = min.10-max.75 mm

No return system

CRIUD970
CRIUD975
CRIUD980



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD970 (60mm) **CRIUD975 (75mm)**

51 cromo

CRIUD980 (100mm)

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD970/CRIUD975/CRIUD980



CRIUD970 H. = min.30-max.45 mm
CRIUD975 H. = min.45-max.60 mm
CRIUD980 H. = min.65-max.85 mm

CRIUD971
CRIUD976
CRIUD981



IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero


CRIUD971 (60mm) **CRIUD976 (75mm)**

51 cromo

CRIUD981 (100mm)

51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 77 metallic spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD971/CRIUD976/CRIUD981



CRIUD971 H. = min.10-max.35 mm
CRIUD976 H. = min.10-max.50 mm
CRIUD981 H. = min.10-max.75 mm

Ottone Brass

UP&DOWN®

PATENTED



**CRIUD389S
CRIUD399S
CRIUD409S**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 con troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 mit Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec trop-plein
EN 1"1/4 basin waste with overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rebosadero

CRIUD389S (60mm) CRIUD399S (75mm)

51 cromo

51 cromo

CRIUD409S (100mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

CRIUD389S/CRIUD399S/CRIUD409S

Up&Down

CRIUD389S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD399S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD409S H. = min.65-max.85 mm

**CRIUD369S
CRIUD439S
CRIUD449S
CRIUD459S**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD369S (35mm) CRIUD439S (60mm) CRIUD449S (75mm)

51 cromo

51 cromo

51 cromo

CRIUD459S (100mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

CRIUD369S/CRIUD439S/CRIUD449S/ CRIUD459S

Up&Down

CRIUD369S H. = min.8-max.20 mm
CRIUD439S H. = min.30-max.45 mm
CRIUD449S H. = min.45-max.60 mm
CRIUD459S H. = min.65-max.85 mm

**CRIUD440S
CRIUD450S
CRIUD460S**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD440S (60mm) CRIUD450S (75mm)

51 cromo

51 cromo

CRIUD460S (100mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco


72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

CRIUD440S/CRIUD450S/CRIUD460S

Up&Down

CRIUD440S H. = min.10-max.35 mm
CRIUD450S H. = min.10-max.50 mm
CRIUD460S H. = min.10-max.75 mm

CRIUD425S

IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD425S

51 cromo

CE Ceramica (ø72mm)

13 nero opaco
24 bianco opaco

15 alux

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD

56P gold brasslucido PVD

72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato


96P gold brass spazzolato PVD

28 inox

34I oro rosa spazzolato PVD

75I cromo nero spazzolato

96I gold brass spazzolato PVD

CRIUD425S

Up&Down

X= (ø64mm) (ø72mm)

5-65

ø41

ø50


G1"1/4

CRIUD225S

IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD225S

51 cromo

CRIUD225S

Up&Down

**CRIUD309
CRIUD379
CRIUD329
CRIUD319**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD309 (35mm) CRIUD379 (60mm) CRIUD329 (75mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

72 cromo nero lucido

CRIUD319 (100mm)


51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

CRIUD309/CRIUD379/CRIUD329/CRIUD319

Scarico libero

CRIUD309 H. = min.8-max.25 mm

CRIUD379 H. = min.30-max.45 mm

CRIUD329 H. = min.45-max.65 mm

CRIUD319 H. = min.65-max.85 mm

**CRIUD380
CRIUD330
CRIUD320**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 senza troppo pieno
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 ohne Überlauf für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 sans trop-plein
EN 1"1/4 basin waste without overflow
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 sin rebosadero

CRIUD380 (60mm) CRIUD330 (75mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

72 cromo nero lucido

CRIUD320 (100mm)

51 cromo

13 nero opaco
24 bianco opaco

72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato
77 metallic spazzolato

92 ottone antico spazzolato

Scarico libero

CRIUD380 H. = min.10-max.35 mm

CRIUD330 H. = min.10-max.50 mm

CRIUD320 H. = min.10-max.75 mm

CRIUD525

IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD525

51 cromo

CE Ceramica

13 nero opaco
24 bianco opaco

34P oro rosa spazzolato PVD

46P oro rosa lucido PVD


56P gold brasslucido PVD

72 cromo nero lucido

75 cromo nero spazzolato

92 ottone antico spazzolato

96P gold brass spazzolato PVD


Scarico libero**CRIUD119**

IT Scarico per lavabo 1"1/4 con griglia
DE Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 avec grille
EN 1"1/4 basin waste with grid
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 con rejilla

CRIUD119</p

CRIUD435S


IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal

CRIUD435S

CRIUD435S
51 cromo

CRIUD535

IT Scarico per lavabo 1"1/4 universale
DE Universal Ablaufgarnitur 1"1/4 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/4 universel
EN Universal 1"1/4 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/4 universal




CRIUD535
51 cromo

CRIUD426S

IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2


CRIUD426S

CRIUD426S
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato




IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohem Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1"1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo piletta bruto

CRIUD427S
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco 72 cromo nero lucido
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato

CRIUD427S**CRIUD370S**


IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD370S
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato
72 cromo nero lucido

CRIUD370S**CRIUD526**


IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD526
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato
72 cromo nero lucido

CRIUD526**CRIUD527**

IT Scarico per lavabo 1"1/2 e sottopiletta grezza
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch und rohes Ventilunterteil
FR Vidage pour lavabo 1"1/2 et raccord sous-bonde brut
EN 1"1/2 basin waste and raw under waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2 y bajo piletta bruto

CRIUD527
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato
72 cromo nero lucido

CRIUD527**CRIUD364**

IT Scarico per lavabo 1"1/2
DE Ablaufgarnitur 1"1/2 für Waschtisch
FR Vidage pour lavabo 1"1/2
EN 1"1/2 basin waste
ES Desagüe para lavabo 1"1/2

CRIUD364
51 cromo 13 nero opaco 24 bianco opaco
75 cromo nero spazzolato 92 ottone antico spazzolato
72 cromo nero lucido

CRIUD364